



## CTEC BRECHE — Travaux suite au diagnostic permanent et SDA

*Un SAGE est en élaboration sur le bassin de la Brèche et devrait être mis en œuvre à partir de 2021 si le planning prévisionnel est respecté. La phase état des lieux et diagnostic des masses d'eau du territoire, achevée fin 2018, a permis d'identifier les enjeux et de les partager avec l'ensemble des acteurs. Le contrat de territoire « eau et climat » est un outil de programmation d'actions qui engage réciproquement les parties dans le sens des objectifs environnementaux de la politique de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Les actions inscrites au Contrat de territoire « eau et climat » Brèche doivent répondre aux enjeux et objectifs identifiés.*

Fiche action : N°2-6

### DESCRIPTIF DE L'ACTION

#### Enjeux CTEC :

- Préservation de la ressource en eau potable et protection pérenne des captages
- Amélioration de la performance des systèmes d'assainissement (« tous temps ») prioritairement sur le ru de la Garde et la Béronnelle et gestion à la source des eaux de pluie en milieu urbain
- Amélioration de la qualité des milieux aquatiques et humides
- Amélioration de la connaissance des axes d'érosion et de ruissellement ainsi que développement de programmes d'actions pour limiter le ruissellement
- Amélioration des connaissances sur les relations entre nappe et rivières
- Communication et sensibilisation

#### Thématique de l'action :

Réseaux d'assainissement

Il s'agit :  Études  Travaux  Autres (précisez) : ...

Action emblématique « eau et climat » :  Oui  Non

Action prioritaire inscrite au Plan d'Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) :  Oui  Non

#### Contexte de l'action prioritaire en lien avec l'état des lieux des masses d'eau et le diagnostic de territoire :

Dans l'état des lieux du SAGE, la Béronnelle présente un état mauvais. L'analyse des concentrations de 2000 à 2017 sur les différents paramètres physico-chimiques confirme ces altérations : qualité globalement dégradée sur le bilan oxygène, traduisant des pollutions organiques, ainsi que pour les nutriments. On observe également des pics de phosphore, d'ammonium, de nitrites et de HAP. Ainsi, le diagnostic du SAGE Brèche a mis en évidence une dégradation de la qualité de l'eau de la Béronnelle en traversée de Liancourt et Mogneville, liée notamment à l'impact des rejets d'eaux unitaires par temps de pluie au niveau des déversoirs d'orage. Pour la commune de Liancourt, les déversoirs d'orage principaux ont été équipés en autosurveillance et le réseau de transfert des eaux unitaires vers la station d'épuration pour alimenter le bassin d'orage de la station d'épuration de Monchy-Saint-Eloi a été recalibré en 2012 (travaux définis dans le Schéma directeur de 2002). Pour autant, des déversements par temps de pluie dégradent la qualité de la Béronnelle. L'analyse des données autosurveillées, la réalisation du diagnostic permanent et la mise à jour du Schéma Directeur d'Assainissement permettront de définir les zones d'intervention prioritaires pour diminuer de manière significative les déversements.

#### Localisation de l'action :

Commune ou territoire concerné : Liancourt

Coordonnées X : sans objet      Coordonnées Y : sans objet

Masses d'eau superficielle concernées : FRHR220-H2073000 (ruisseau de la Béronnelle)

AAC / captage(s) concerné (s) : ...



## CTEC BRECHE — Travaux suite au diagnostic permanent et SDA

### Objectifs de l'action :

Diminuer les rejets au milieu naturel (Béronnelle) par temps de pluie au niveau des déversoirs d'orage de Liancourt.

### Contenu de l'action :

Les travaux seront définis suite à la réalisation du diagnostic permanent et de la mise à jour du Schéma Directeur. Une enveloppe financière est prévue dans le cadre du CTEC.

### Indicateurs d'avancement de l'action :

Intitulé de l'indicateur	État initial	Objectif 2025
% d'avancement de réalisation des travaux	0	100 %

### Calendrier de réalisation envisagé :

Date prévisionnelle de début de l'action : 01/01/2023

Durée prévisionnelle : 2 ans

### Coût estimé et plan de financement envisagé :

Coût prévisionnel total : 600 000  Montant en € HT  Montant en € TTC

ECHEANCIER ET MONTANT ANNUEL (Euros HT)					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
			200 000	200 000	200 000

Plan de financement prévisionnel

Organisme	Montant attendu (en € HT)	%
Fonds propres : CCLVD	420 000	70
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE	180 000	30
<b>Total</b>	<b>600 000 € HT</b>	

### Autres observations :

...

### IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Nom ou raison sociale : Communauté de communes du Liancourtois

Adresse : 1 rue de Nogent Code postal : 60290 Ville : LAIGNEVILLE

N° SIRET : 24600012900055

Nom et prénom de la personne en charge du dossier : Lisa VINCENT

Qualité : Directrice Générale des Services Techniques

Téléphone : 03 44 73 82 10 Adresse mail : l.vincent@ccl-valleedoree.fr

PARTENAIRES TECHNIQUES :

ANIMATION SUPRALocale (si existante) : ...