

COMPTE-RENDU DE REUNION DIAGNOSTIC - COMMISSION QUALITE

PROJET / N° PROJET

SAGE de la Brèche

MAITRE D'OUVRAGE

Syndicat mixte du bassin versant de la Brèche

LIEU / DATE DE REUNION

LAIGNEVILLE / 15 novembre 2018

N° DU COMPTE-RENDU / REDACTEUR

Compte-rendu n°1 / Solène Courilleau

PRESENCES ET DIFFUSION

Etaient présents :

Nom Prénom	Structure
Barré Fanny	CC Plateau Picard
Barthelemy Loïc	DREAL Hauts de France
Blondel Claude	ROSO
Braeckelaere Estelle	CD 60
Caron Jean-Luc	ROSO
Darsonville Jean-Michel	SMBVB / ACSO
Derozier Eric	AFB 60
Ferreira Martinez Lola	SMBVB
Ferreira Olivier	SMBVB
Guibon Patrick	Mairie de Montreuil sur Brèche VP SMBVB
Jouin Cécile	DDT60
Ladam Philippe	Mairie de Nointel
Lefebvre J.Paul	CLCV Oise
Marrec Jacques	SCE
Menvielle Erwan	SMBVB
Mercier Romain	CC Pays du Clermontois
Querbes Aurélien	ACSO
Thioulouse Julie	CCI Oise
Vincent Lisa	CC Vallée Dorée
Zaghoudi Nelly	Chambre d'agriculture de l'Oise

Jacques Marrec présente les éléments du diagnostic. Les commentaires et ajouts sont retranscrits ci-dessous :

Suite à une remarque de M. Lefebvre, il est rappelé que le SAGE devra être compatible avec le SDAGE.

Les principales stations de mesure de la qualité sont localisées à Rantigny, Etouy et Airion

Aucune donnée n'existe sur la qualité des vases du ru de la Garde. M. Caron estime qu'il serait intéressant de se pencher sur la question car cela pourrait avoir une influence sur la qualité des eaux. La gestion des sédiments pourraient être un préalable à l'amélioration de la qualité des eaux. Ceci suppose d'engager une campagne de mesure de la qualité des sédiments.



sce

Aménagement
& environnement

85% du nitrate présent sur la Brèche provient de l'agriculture. Ces fuites de nitrates s'expliquent plus par les assolements et notamment la proportion importante de céréales d'hiver que par des excédents de fertilisation manifestes. Les marges de manœuvre sur les pratiques de fertilisation sont limitées. Malheureusement, sans changement de modèle agricole, il sera donc compliqué de diminuer le flux de nitrate.

En ce qui concerne les pesticides, tous ceux de la DCE sont interdits à la vente.

Perspectives

- L'analyse des sédiments des cours d'eau dégradés du ru de la Garde et de la Béronelle serait pertinente.
- L'amélioration de la gestion des eaux pluviales urbaines est un enjeu à rajouter.